

DE



vispa EVO



PRIME PARTNER

KENTER


comac
professional people

Vispa EVO: Wendigkeit und Leistungskraft in einer äußerst kompakten Scheuersaugmaschine

COMAC ERFINDET DIE VISPA NEU!

Die neue Vispa EVO behält das legendäre und berühmte Vispa Profil bei und kleidet gleichzeitig ihre klassischen abgerundeten Formen, die sie zu einer in ihrer Art einzigartigen Scheuersaugmaschine machen, in ein neues Gewand.

Die kompakte und leistungsstarke Vispa EVO ist für die Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren, auch verstellten, Flächen geeignet und scheut auch nicht hartnäckigsten Schmutz.

In der Schrubbausführung mit Scheibenbürste mit 35 cm Arbeitsbreite erhältlich, ist sie die ideale Lösung für die Bodenreinigung im HORECA-Bereich, für Reinigungsfirmen, Einzelhandel, Wellness und Sport und für alle Bereiche mit einer Reinigungsfläche bis zu 1.300 m².

DIE VORTEILE DER VISPA EVO

• Vispa EVO ist die Weiterentwicklung der kompakten Scheuersaugmaschinen

von Comac, denn durch die Kombination von Wendigkeit, Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und technologischer Innovation vereint sie die zahlreichen bewährten Eigenschaften, die die historische Vispa auszeichnen.

- Das Design ist robust und zuverlässig, ohne jedoch auf die Kompaktheit zu verzichten, um die Vispa EVO in jeder Situation zu einer praktischen und handlichen Maschine zu machen.
- Dank Vispa EVO ist nun professionelles und sicheres Reinigen möglich. Reinigungseffizienz und makelloses Trocknen machen eine Scheuersaugmaschine zum idealen Gerät für eine sichere Reinigung in stark frequentierten Bereichen.
- Benutzerfreundlichkeit und vereinfachte Wartung machen sie zur idealen Wahl auch für Bediener mit wenig Erfahrung.
- Die ECO Mode Technologie verringert den Geräuschpegel und den Verbrauch der Vispa EVO, damit sie auch in sensiblen Bereichen verwendet werden kann.

Der Lenker lässt sich komplett einklappen, damit die Scheuersaugmaschine auch durch schmale Durchgänge passt. Zudem lässt sie sich durch die extrem kompakten Abmessungen bequem transportieren.

Neigungs- und Höhenverstellbarkeit des Lenkers für maximalen Bedienerkomfort auch bei längerem Einsatz: damit passt sich Vispa EVO den Bedürfnissen jeder einzelnen Person an, ohne dass der Rücken ermüdet.



DIE MODELLE


Vispa EVO
Schrubversion mit Scheibenbürste
Arbeitsbreite: 355 mm

Klein in den Abmessungen, groß in der Leistung

Vispa EVO ist mit einem parabolischen Saugfuß ausgestattet, der ständig der Fahrtrichtung der Maschine folgt, auch in Kurvenlage, und dadurch in jeder Richtung perfekt wäscht und trocknet.

Eine entsprechende Pumpe trägt zu einem gleichmäßigen Fluss der Reinigungslösung auf die Bürste bei. Die konstante Abgabe ermöglicht auch eine homogene Verteilung der Lösung auf die gesamte Oberfläche der Bürste und sorgt damit für eine gleichmäßige Sauberkeit bei gleichzeitiger Einsparung im Verbrauch.

Der Saugstutzen des Saugfußes der Vispa EVO wurde komplett neu konzipiert. Diese Verbesserung, zusammen mit der Leistung des Saugmotors und den größeren Saugschläuchen ermöglichen ein effizienteres Trocknen und sofort begehbare und sichere Böden.



Vispa EVO ist mit Totmannhebeln ausgestattet, um alle Funktionen zu stoppen, wenn der Bediener den Lenker loslässt. Auf diese Weise wird maximale Sicherheit auch bei ungeplanten Stopps gewährleistet.

Große Reichweite für bis zu 2 Stunden ununterbrochenen Betrieb mit der Vispa EVO.

Mit dem eingebauten Batterieladegerät (Sonderausstattung) kann die Vispa EVO überall aufgeladen werden. Damit vermeidet man Zeitverlust, um den Ladeort zu erreichen.

Der Körper der Vispa EVO besteht aus Polyethylen zum Schutz aller mechanischer Teile, was sie solide und robust macht.

Vispa EVO ist mit einem leistungsstarken Bürstengtriebmotor mit 440W ausgestattet und der Druck auf die Bürste erreicht bis zu 30 kg für optimale Reinigungsergebnisse auch bei hartnäckigem Schmutz

Große Räder für maximale Stabilität und einfache Beförderung der Vispa EVO

Saugfuß und Rahmen bestehen aus Aluminium, um sie robust und gleichzeitig leicht zu machen, für eine bequeme Beförderung in die verschiedenen Räume.

Ein spezieller, am Rahmen der Vispa EVO aufgetragener Korrosionsschutzlack schützt sie vor Feuchtigkeit und Abnutzung

DIE TECHNOLOGIEN VON VISPA EVO



Vispa EVO für eine einfache Reinigung des Bodens und der Maschine selbst

EINE KORREKTE TÄGLICHE WARTUNG TRÄGT ZUR KONSTANTEN ERHALTUNG DER REINIGUNGSLEISTUNG BEI

Daher sind die Elemente, die für eine tägliche Wartung erforderlich sind, gelb gekennzeichnet.
Auf diese Weise kann der Bediener am Ende der Schicht die zu säubernden Teile einfach erkennen.



Volle Sicht auf den Füllstand der Reinigungslösung im Scheuersauggerät durch die transparente seitliche Anzeige an der Vispa EVO.



Vispa EVO ist in kürzester Zeit einsatzbereit, die Befüllung mit sauberem Wasser ist durch den Schlitz mit Filter am vorderen Füllverschluss noch zeitsparender.



Der Saugfuß dreht sich um 180°, in Seitenlage können Wartungsarbeiten und Radwechsel einfach und schnell durchgeführt werden.



Auch das Ablassen des im Reinigungslösungstank vorhandenen Wassers kann praktisch und schnell mithilfe des entsprechenden Ablaufschlauch durchgeführt werden, der sich im vorderen Teil der Scheuersaugmaschine befindet.



Vollkommene Zugänglichkeit zum Batteriefach



Bequemes und praktisches Ein- und Aushaken der Bürste: einfach drei Mal die Totmannhebel drücken und das Entriegeln zum Entfernen der Bürste am Display der Vispa EVO bestätigen.



Auch die außerplanmäßige Wartung ist einfacher, da alle Komponenten vollkommen zugänglich sind. Der Schmutzwassertank ist mit einem praktischen Griff zum einfachen Anheben beim Entleeren ausgestattet.

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



Die Größe der Maschine ist nicht wichtig
wenn es um optimales Einsparen von Ressourcen und Verbrauchskontrolle geht



Maschinentracking - mobil, einfach, übersichtlich

Service2Go lite

- unterstützt Sie bei Ihrem Maschinenmanagement
 - hilft Ihnen den Maschinenpool effizienter einzusetzen, z.B. durch erkennen und reduzieren von Ausfallzeiten
 - ermöglicht innovative Abrechnungsmodelle, da die Betriebszeiten, die Nutzungsintensität und Informationen zur Maschinennutzung vorliegen
 - unterstützt Sie bei einfachen Fehler- und Störungsfällen und ermöglicht die Serviceanforderung auf Knopfdruck (in Vorbereitung)
 - gibt Auskunft über die anstehenden Wartungs- und Servicefähigkeiten (in Vorbereitung)
- ... die komplette Funktion am Rechner im Büro ...
... oder mobil mit der Service2Go lite APP

Umfassend informiert auf einen Blick:

- » Wo ist die Maschine?
- » Wann und wie lange ist die Maschine gelaufen?
- » Ist die Maschine Online - wie gut ist das Sendersignal und der Akku für die Datenspeicherung?
- » Wann ist der nächste Service fällig?

Zu Comacs wichtigsten Zielen zählen die Entwicklung und Herstellung von möglichst umweltschonenden Produkten und diesbezüglich stechen die bei der Vispa EVO eingesetzten Technologien besonders hervor, denn sie machen sie zu einer Scheuersaugmaschine, die Ressourcen spart, Verschwendung verringert und die Leistungskraft optimiert.

ECO MODE

Die Betriebsart ECO Mode ermöglicht nicht nur eine Verringerung des Stromverbrauchs und einen niedrigeren Geräuschpegel der Vispa EVO, sondern auch eine Steigerung der Produktivität, eine Verbrauchsoptimierung von Wasser, Reinigungsmittel und Batteriereichweite. Diese Funktion macht die Vispa EVO zur idealen Scheuersaugmaschine für den Einsatz in sensibler und stark frequentierter Umgebung.



STOP&GO

Bei kurzen Stopps der Maschine, wird die Verteilung der Reinigungslösung unterbrochen, die Bewegung der Bürsten automatisch gestoppt, ohne dass der Bediener eingreifen muss. Auf diese Weise wird der Verbrauch optimiert und die Verschwendung eingeschränkt. Durch Drücken der Totmannhebel werden alle vorher aktivierten Funktionen automatisch wieder in Gang gesetzt.

Ein einziger Tastendruck, unzählige Möglichkeiten: Für den Arbeitsbeginn mit der Vispa EVO genügt ein Druck auf die Einschalttaste.



Benutzerfreundlichkeit zeichnet seit jeher die Scheuersaugmaschinen von Comac aus und Vispa EVO bestätigt dies erneut: dank der einfachen und intuitiven Bedienelemente ist sie auch von weniger erfahrenen Bedienern sofort einsetzbar

DIE ANWENDBUNGSBEREICHE





SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	Vispa EVO Essential
Komfort	
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen	•
Stundenzähler	•
Füllstandsanzeige für Reinigungslösung	•
Einstellung der Reinigungslösung	•
Saugfuß und Saugfußanschluss aus Aluminium	•
Eco Mode	•
Stop&Go	•
Automatische Bürstenentriegelung	•
Saugfußgummis auf allen 4 Seiten	•
Durch die Farbe erkennbare Wartungselemente	•
Füllverschluss mit Tropfstopp	•
Ergonomischer Griff für Schmutzwassertank.	•
Sicherheit	
Totmann-Hebel	•
Antiskid-Räder	•

SONDERAUSSTATTUNG	Vispa EVO Essential
Service2Go lite	•

TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Vispa EVO Essential
Reinigungsmitteltank	l	15
Schmutzwassertank	l	17
Nenn - Spannung und Leistung	V/W	24/720
Arbeitsbreite	mm	355
Saugfußbreite	mm	440
Arbeitskapazität bis zu	m²/h	1300
Scheibenbürsten	(Anz.) mm	(1) 355
Bürstendruck	Kg	30
Bürstenmotor	V/W	24/440
Bürstenumdrehungen	Drehzahl	140
Saugmotor	V/W	24/280
Saugunterdruck	mbar	76
Antrieb	-	Halbaut.
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	2,5
Reichweite (im ECO-Modus) bis zu	h	2
Batterien (n.)	V/Ah C5	(2) 12 (AGM) - (2) 12 (Reinblei)
Abmessungen der Maschine (LxhxB)	mm	791x1110x490
Maschinengewicht (mit Batterie)	Kg	74

